

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя школа № 2» города Велижа Смоленской области  
(МБОУ «Средняя школа №2» города Велижа)

## ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕННОМ КОНТРОЛЕ ЗА 2021 ГОД

### (ПРЕДПИСАНИЯ ОРГАНОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ОТЧЕТЫ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ТАКИХ ПРЕДПИСАНИЙ)

№ п\п	Наименование органа, осуществляющего государственный контроль (надзор)	Цель, задачи и предмет проверки	Период проведения	Выявленные нарушения	Отчет об исполнении
1	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 по Смоленской области	Камеральная налоговая проверка. Налоговая декларация по налогу на имущество организаций за 2019 год	09.10-25.12.2020	Несвоевременное предоставление налоговой декларации на имущество организации ( <i>акт налоговой проверки №35 от 13.01.2021</i> )	С лицами, ответственными за предоставление налоговой декларации на имущество организации, проведена работа по недопущению нарушения законодательства в дальнейшей работе.
2	Прокуратура Велижского района Смоленской области	Исполнение законодательства, направленного на профилактику наркомании среди несовершеннолетних	Январь 2021 (основание: задание прокуратуры области)	Не размещены в местах, доступных для детей, локальные акты, определяющие меры защиты детей от информации, причиняющей вред их	<b>Устранено.</b> Информация размещена на сайте и информационном стенде школы, проведены

				здоровью и развитию, в т.ч. в части информации, способной вызвать у них желание употребить наркотические средства <i>(Представление об устранении от 27.01.2021 № 02-15)</i>	профилактические инструктажи под роспись
3	Прокуратура Велижского района Смоленской области	Исполнение требований природоохранного законодательства	Январь-Февраль 2021 (основание: задание прокуратуры области)	Ответственное лицо за обеспечение безопасного накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и их передачу оператору не назначено, герметичная транспортная упаковка, исключающая загрязнение окружающей среды и причинение вреда жизни и здоровью человека, отсутствует <i>(Представление об устранении от 04.02.2021 № 02-15)</i>	<b>Устранено.</b> Назначено приказом по школе ответственное лицо за обеспечение безопасного накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и их передачу оператору. Накопление ртутьсодержащих ламп производится в герметичной транспортной упаковке, исключающей загрязнение окружающей среды и причинение вреда жизни и здоровью человека.
4.	Управление Федеральной службы по надзору	Внеплановая выездная проверка. Обеспечение	11 февраля – 12 марта 2021 (Распоряжение о	1. В нарушение п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 в складском помещении для хранения	<b>1. Устранено.</b> Проведен косметический ремонт

<p>в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области</p>	<p>качественного питания обучающихся, осваивающих программы начального общего образования. Надзор и контроль за исполнением обязательных требований законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека</p>	<p>т 09.02.2021 № 02-104)</p>	<p>овощей виднеются дефекты внутренней отделки стен и потолка (на поверхности черные пятна).  2. В нарушение п. 2.2. СанПин 2.3/2.4.3590-20 к реализации допущена пищевая продукция, не имеющая маркировки, в частности лимоны, яблоки.  3. В нарушение п. 2.1. СанПин 2.3/2.4.3590-20 юридическим лицом не проводится производственный контроль, основанный на принципах ХАССП.  4. В нарушение п. 2.8. СанПин 2.3/2.4.3590-20 согласно представленным результатам лабораторных исследований горячего завтрака имеет место нарушение технологии приготовленных блюд (не соответствие калорийности).  5. В нарушение п. 8.1.7. СанПин 2.3/2.4.3590-20 в ежедневном меню отсутствует информация о калорийности порции  (Акт проверки от 12 марта</p>	<p><b>2. Устранено.</b> Допущенная пищевая продукция имеет маркировки, ведется строгий контроль за наличием.  <b>3. Устранено.</b> Разработана и утверждена Программа производственного контроля с применением принципов ХАССП (приказ № 80-О от 01.04.2021). Производственный контроль проведен. Имеется Договор и результаты проведенного контроля.  <b>4. Устранено.</b> Приготовление блюд проводится в соответствии с технологическими картами. Экспертное заключение по результатам производственного контроля имеется. Расхождения с технологическими картами нет.</p>
---	---	-------------------------------	---	---

				<p>2021 года № 02-104, предписание об устранении выявленных нарушений от 12 марта 2021 года № 02-120, протокол № 02-603 об административном правонарушении по делу 02-104)</p>	<p>Устранено. Ежедневное меню с учетом энергетической ценности размещается на сайте ОО.</p> <p><b>5. Устранено.</b> С 19.05.2021 в соответствии с письмом Министерства просвещения РФ от 17.05.2021 № ГД – 1158/01 унифицирована форма для размещения ежедневного меню на сайте.</p>
5	Прокуратура Велижского района Смоленской области	Проверка соблюдения требований законодательства при организации питания обучающихся	февраль 2021 (основание: задание прокуратуры области)	<p>В нарушение п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 в складском помещении для хранения овощей виднеются дефекты внутренней отделки стен и потолка (на поверхности черные пятна).</p> <p>(Представление от 20.02.2021 № 02-15)</p>	<p><b>Устранено.</b> Проведен косметический ремонт складского помещения для хранения овощей</p>
6	Пенсионный фонд Российской Федерации, ГУ – Управление пенсионного фонда РФ в Руднянском районе Смоленской области	Плановая документальная за период 2017-2019 гг.	12-15.02.2021 (решение о проведении проверки от 12.02.2021 № 6)	<p>1. Индивидуальные сведения за 2017 год по 16 ЗЛ, 2018 год по 18 ЗЛ, 2019 год по 20 ЗЛ признаны достоверными.</p> <p>2. Индивидуальные сведения за 2017 год по 2 ЗЛ, 2019 год по 1 ЗЛ</p>	<p><b>Устранено.</b> Предоставлены корректирующие формы запрашиваемых индивидуальных сведений</p>

	(межрайонное)			признаны недостоверными. (акт от 15.02.2021 №6)	
7	Прокуратура Велижского района Смоленской области	Соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства при введении режима повышенной готовности на территории Смоленской области	03-05.03.2021 (основание: решение о проведении проверки от 03 марта 2021 № 44)	1. Не обеспечено измерение температуры тела на рабочих местах в течение рабочего дня с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторного заболевания. 2. Не обеспечен централизованный сбор использованных одноразовых масок. <i>(постановление о возбуждении дела об административном правонарушении от 03.03.2021).</i>	<b>Устранено.</b> Обеспечено измерение температуры тела обучающихся школы, посетителей, работников (в т.ч. работников пищеблока) на рабочих местах в течение рабочего дня с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторного заболевания. Приобретено 6 бесконтактных термометров. Оборудован изолятор. Ведутся журналы термометрии. Обеспечен централизованный сбор использованных одноразовых масок и перчаток (1 этаж

					школы). Усилен контроль со стороны администрации школы за выполнением Указа Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 о соблюдении режима повышенной готовности.
8.	Комиссия по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МО «Велижский район»	Соблюдение Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд», бюджетного законодательства	12-30.04.2021 (Распоряжение Главы администрации МО «Велижский район» от 01.04.2021 № 214-р, уведомление №2 о проведении плановой проверки)	1. Нецелевое использование бюджетных средств на сумму 9 руб. 39 коп. (переплата по договорам). 2. Допущены нарушения нормативно-правовых актов о контрактной системе, ФЗ № 402 «О бухгалтерском учете», Инструкции 157н, Федерального стандарта 256н. • Расхождение по уточненным и размещенным данным плана ФХД в ЕИС на конец 2020 года с планом-графиком закупок. • В контрактах не указана позиция «Цена контракта является твердой	<b>Устранено</b> 1. Отчет об объемах закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций за 2020 год приведен в соответствие с требованиями действующего законодательства. 2. План-график закупок товаров, работ, услуг на 2020 год и плановый период 2021 г. и 2022 г. приведен в соответствие с планом

				<p>и определяется на весь срок исполнения контракта».</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• В реестре контрактов не размещена информация о сумме пени.</li> <li>• Имеют место случаи несвоевременного размещения информации об исполнении муниципального контракта.</li> <li>• Допущены случаи несвоевременного и недостоверного отражения в регистрах бухгалтерского учета поставленного товара, оказанных услуг (Журнал операций)</li> </ul> <p style="text-align: center;"><i>(акт проверки №3 от 30.04.2021)</i></p> <p>1. Неверно указаны уникальные номера реестровой записи муниципальной услуги, в т.ч. в размещенных отчетах об исполнении муниципального задания (несоответствие кодам по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню).</p> <p>2. Нарушен срок размещения отчета об</p>	<p>ФХД.</p> <p>3. С лицами, ответственными за размещение информации о контрактной системе в сфере закупок, проведена работа по недопущению нарушения законодательства в дальнейшей работе.</p>
--	--	--	--	---	--

				исполнении учреждением плана его ФХД. <i>(акт проверки №4 от 30.04.2021) (предписание №2 ОТ 30.04.2021)</i>	
<b>9</b>	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области, ФБГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»	Внеплановая выездная проверка в отношении лагеря с дневным пребыванием детей в период летних каникул на базе ОО	18-29.06.2021 (Распоряжение №02-714 от 16.06.2021)	<b>Нарушений не выявлено</b> <i>(акт проверки от 29.06.2021 № 02-714)</i>	
<b>10</b>	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области, ФБГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»	Внеплановая выездная проверка с целью контроля исполнения ранее выданного предписания от 12 марта 2021 года № 02- 120	18-30.06.2021 (Распоряжение №02-715 от 16.06.2021)	<b>Мероприятия по предписанию</b> от 12 марта 2021 года № 02-120 со сроком исполнения 01 июня 2021 года выполнены в полном объеме <i>(акт проверки от 18.06.2021 № 02-715)</i>	




11	Прокуратура Велижского района Смоленской области	Мониторинг ИТС «Интернет» на предмет требований о доступности размещенной на официальном сайте в сети «Интернет» информации для лиц с ОВЗ	июнь (основание: задание прокуратуры области)	На официальном сайте ОО не работает версия для слабовидящих <i>(представление от 21.06.2021 № 02-15).</i>	<b>Устранено.</b> Версия сайта для слабовидящих в исправном состоянии
12	Администрация МО «Велижский район», комиссия по подготовке муниципальных образовательных учреждений к 2021/2022 учебному году и работе в зимних условиях	Проверка готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2021-2022 учебному году	17.06-20.08.2021 (Постановление Администрации МО «Велижский район» от 20.10.2021 г. N 316)	<b>Учреждение готово к 2021/2022 учебному году</b> <i>(акт проверки готовности организации от 10.08.2021)</i>	
13	Администрация МО «Велижский район»	Проверка готовности организации к отопительному сезону 2021-2022 гг.	01.09.2021 (Постановление Администрации МО «Велижский район» от 15.06.2021 № 249)	<b>Нарушений не выявлено.</b> Потребитель тепловой энергии готов к работе в отопительном периоде	
14	Прокуратура Велижского района Смоленской области	Проверка исполнения требований законодательства об образовании	октябрь (основание: задание прокуратуры)	В помещениях здания 1947 г. постройки полы и стены учебных классов и спортивного зала имеют	<b>Не устранено.</b> Помещения зданий 1947 г. г., 1957 г. постройки закрыты и не

			области)	дефекты в виде трещин и отслоения краски (представление от 08.10.2021 № 02-15).	используются для образовательного процесса. После проведенного в 2021 году капитального ремонта кровли необходим ремонт внутренних помещений. Для этого необходимы бюджетные ассигнования.
15	Прокуратура Велижского района Смоленской области, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области	Соблюдение законодательства в сфере организации горячего питания обучающихся, соблюдения санитарно-эпидемиологических норм при закупке, приемке, приготовлении пищевых продуктов животноводства, в том числе мяса кур	26.11-03.12.2021 (решение о проведении проверки от 26.11.2021 № 75)	<b>Нарушений не выявлено.</b>	
16	Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Демидовского, Велижского и Руднянского районов	Проверка осуществления федерального государственного пожарного надзора, соблюдение требований пожарной безопасности	13-24.12.2021 (Решение о проведении от 06.12.2021 №49)	1. В мастерских МБОУ «Средняя школа №2» города Велижа отсутствует автоматическая пожарная сигнализация  (акт проверки от 23.12.2021	<b>Не устранено</b> по причине отсутствия денежных средств. Написаны письма-ходатайства в адрес учредителя Срок устранения –

	<p>в Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области</p>	<p>(плановая, выездная)</p>		<p>№ 49, предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 23.12.2021 № 49/1/12, постановление №168 от 23.12.2021 о наложении административного взыскания за нарушение требований в области пожарной безопасности)</p>	<p>23.01.2023</p>
--	---	-----------------------------	--	--	-------------------

Директор школы



Т. И. Кириллова